




**ADVANCED
AIRSEA**



**ROZMĚRY NÁMOŘNÍCH
KONTEJNERŮ**


www.advancedairsea.cz

20'DC

11 euro palet

OBJEM	NOSNOST	ROZMĚRY délka x šířka x výška
33,2 cbm	30 130 kg	5 900 x 2 350 x 2 395 mm

Nejběžnější typ kontejneru. Uzavřený kontejner s pevnou střechou, bez možnosti odejmutí bočnic. Vhodný pro přepravu různých druhů suchého, baleného i nebaleného zboží.




40'DC

25 euro palet

OBJEM	NOSNOST	ROZMĚRY délka x šířka x výška
67,7 cbm	28 470 kg	12 032 x 2 350 x 2 395 mm


Uzavřený kontejner s pevnou střechou, bez možnosti odejmutí bočnic. Umožňuje přepravu až dvojnásobného objemu zboží oproti 20'DC. Vhodný pro přepravu různých druhů suchého, baleného i nebaleného zboží.



40'HC

OBJEM	NOSNOST	ROZMĚRY délka x šířka x výška
76,3 cbm	28 490 kg	12 032 x 2 350 x 2 700 mm

Kontejner s obdobnými vlastnostmi jako 40'DC. Oproti DC' má 40'HC vyšší vnitřní výšku a umožňuje tak naložení objemnějšího druhu zboží.




45'HC PW

33 euro palet

OBJEM	ROZMĚRY délka x šířka x výška
89,2 cbm	13 556 x 2 444 x 2 693 mm


Kontejner vhodný pro přepravu paletovaného zboží. V jedné vrstvě (bez stohování) je možné naložit až 33 euro palet, což je ekvivalent standardního nákladního auta. Tento typ kontejneru je využíván především pro přepravu v rámci Evropy (Velké Británie, Finsko, Švédsko, Norsko,...)



20'Reefer Container

OBJEM	NOSNOST	ROZMĚRY délka x šířka x výška
28,1 cbm	27 538 kg	5 535 x 2 284 x 2 224 mm


Kontejner určený pro přepravu zboží vyžadující stálou a regulovanou teplotu, např. zboží podléhající rychlé zkáze nebo mražené zboží. Vnitřní teplota kontejneru: od -25°C do +25°C (může se lišit v závislosti na poskytovateli kontejneru). Pro vybrané zboží může být levnější alternativou dodatečná izolace zabudovaná do standardního kontejneru.



40'Reefer Container

OBJEM	NOSNOST	ROZMĚRY délka x šířka x výška
63,5 cbm	29 400 kg	11 580 x 2284 x 2402 mm


Kontejner určený pro přepravu zboží vyžadující stálou a regulovanou teplotu, např. zboží podléhající rychlé zkáze nebo mražené zboží. Vnitřní teplota kontejneru: od -25°C do +25°C (může se lišit v závislosti na poskytovateli kontejneru). Díky dvojnásobné délce oproti 20'RF umožňuje přepravu objemnějšího zboží.



20'Open Top

OBJEM 32,9 cbm | **NOSNOST** 30 000 kg | **ROZMĚRY** délka x šířka x výška 5 895 x 2 350 x 2 380 mm


Vhodné pro nadrozměrné druhy zboží, které svou výškou přesahují výšku standardního kontejneru. Vhodné také pro zboží, které vyžaduje nakládku do kontejneru shora. Kontejner nemá střechu, v případě potřeby může být zakryt plachtou.



40'Open Top

OBJEM 67,2 cbm | **NOSNOST** 28 450 kg | **ROZMĚRY** délka x šířka x výška 12 029 x 2 350 x 2 380 mm


Vhodné pro nadrozměrné druhy zboží, které svou výškou přesahují výšku standardního kontejneru. Vhodné také pro zboží, které vyžaduje nakládku do kontejneru shora. Kontejner nemá střechu, v případě potřeby může být zakryt plachtou. Oproti 20'Open Top má dvojnásobnou délku.



20'Flat Rack

NOSNOST 37 000 kg | **ROZMĚRY** délka x šířka x výška 6 038 x 2 438 x 2 233 mm


Kontejner určený pro přepravu objemného a nadrozměrného zboží. Tento kontejner má pouze čelní stěny, a proto umožňuje přepravu zboží s přesahem jak do výšky tak do šířky.



40'Flat Rack

NOSNOST 39 000 kg | **ROZMĚRY** délka x šířka x výška 12 048 x 2 438 x 2 264 mm


Kontejner určený pro přepravu objemného a nadrozměrného zboží. Tento kontejner má pouze čelní stěny, a proto umožňuje přepravu zboží s přesahem jak do výšky tak do šířky. Oproti kontejneru 20'Flat Rack má dvojnásobnou délku.



20'Platform

NOSNOST 42 100 kg | **ROZMĚRY** délka x šířka 6 058 x 2 438 mm


Vhodný pro přepravu zboží, které svou šířkou, výškou nebo délkou přesahuje rozměry standardního kontejneru. Zcela bez bočních a čelních stěn.



40'Platform

NOSNOST 49 150 kg | **ROZMĚRY** délka x šířka 12 192 x 2 438 mm

Vhodný pro přepravu zboží, které svou šířkou, výškou nebo délkou přesahuje rozměry standardního kontejneru. Zcela bez bočních a čelních stěn. Oproti kontejneru 20'Platform má dvojnásobnou délku.





www.advancedairsea.com

Advanced AIRSEA s.r.o.

Heinemannova 2698/11
160 00 Praha 6
Tel.: +420 774 747 055
Fax.: +420 220 570 965
info@airsea.cz

Kancelář Liberec

Felberova 604
460 01 Liberec
Tel.: +420 774 747 280
Fax.: +420 482 323 429
liberec@airsea.cz

Kancelář Slovensko

Advanced AIRSEA, s.r.o.
Gundulicova 4
811 05 Bratislava
Tel.: +421 948 418 556
info@airsea.sk

Silniční dopravu zajišťuje naše sesterská společnost:



Advanced ROAD s. r.o.
Heinemannova 2698/11
160 00 Praha 6

Fax: +420 220 570 965
info@advancedroad.cz